



BOSCH



Nueva gama de accesorios **EXPERT**

MEJORA TU HERRAMIENTA.

Accesorios Profesionales Bosch.




EXPERT

GAMA DE ACCESORIOS

MEJORA TU HERRAMIENTA.

- ▶ Nueva gama de alto rendimiento para todos los oficios
- ▶ Más duraderos, más resistentes, más rápidos: hasta 100 veces mayor rendimiento*
- ▶ Tecnologías avanzadas para las aplicaciones más exigentes






NUEVO EMBALAJE

El distintivo embalaje azul y rojo garantiza que puedas localizar rápidamente los accesorios EXPERT.


BENEFICIO

Iconos de beneficios claros y con afirmaciones demostradas, para que sepas exactamente qué ventajas obtienes.




TECNOLOGÍA QUE RESPALDA EL BENEFICIO

Cada accesorio EXPERT está respaldado por una innovadora tecnología Bosch que garantiza que mejora tu herramienta.



IMÁGENES DE MATERIALES

Los pictogramas te muestran exactamente para qué materiales está diseñado cada accesorio EXPERT.



FRANJA EXPERT

La franja EXPERT en nuestra gama de mayor rendimiento facilita la localización del mejor accesorio para cada trabajo.



* Productos Bosch EXPERT frente a productos Bosch convencionales



Brocas EXPERT para hormigón	6
Brocas EXPERT multimaterial	8
Brocas EXPERT para cerámica	9
Brocas EXPERT para madera	10
Disco EXPERT Carbide Multi Wheel	12
Disco de corte EXPERT	12
Hojas de Calar EXPERT	13
Hojas de Sierra Sable EXPERT	15
Accesorios EXPERT para multicortadora	17
Lijas EXPERT	18
Empuñadura EXPERT Vibration Control	22
Lijas manuales EXPERT	22

LARGA VIDA ÚTIL PERFORANDO HORMIGÓN ARMADO


Brocas EXPERT para hormigón SDS max-8X

**CARBIDE
TECHNOLOGY**

Punta de la broca extremadamente durable con Carbide Technology Bosch

Perfora hormigón armado con una cabeza con 4 aristas enteramente de carbide

Conección de la punta de la broca de alta resistencia con el cuerpo de la broca con la tecnología de soldadura Bosch



BROCAS EXPERT PARA HORMIGÓN SDS MAX-8X

Envase unitario

Diámetro	Longitud	Longitud total	Referencia
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 201
	400 mm	540 mm	2 608 900 202
	600 mm	740 mm	2 608 900 203
	800 mm	940 mm	2 608 900 204
14 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 207
	400 mm	540 mm	2 608 900 208
	600 mm	740 mm	2 608 900 209
	800 mm	940 mm	2 608 900 210
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 214
	400 mm	540 mm	2 608 900 215
	600 mm	740 mm	2 608 900 216
	800 mm	940 mm	2 608 900 217
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 221
	400 mm	540 mm	2 608 900 222
	600 mm	740 mm	2 608 900 223
	800 mm	940 mm	2 608 900 224
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 228
	400 mm	520 mm	2 608 900 229
	600 mm	720 mm	2 608 900 230
	800 mm	920 mm	2 608 900 231
22 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 233
	400 mm	520 mm	2 608 900 234
	600 mm	720 mm	2 608 900 235
	800 mm	920 mm	2 608 900 236
24 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 238
	400 mm	520 mm	2 608 900 239
25 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 240
	400 mm	520 mm	2 608 900 241
	600 mm	720 mm	2 608 900 242
	800 mm	920 mm	2 608 900 243
26 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 245
	400 mm	520 mm	2 608 900 246
28 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 247
	400 mm	520 mm	2 608 900 248
	600 mm	720 mm	2 608 900 249
	800 mm	920 mm	2 608 900 250
30 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 252
	400 mm	520 mm	2 608 900 253
32 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 254
	400 mm	520 mm	2 608 900 255
	600 mm	720 mm	2 608 900 256
	800 mm	920 mm	2 608 900 257

Envase con 5 pzs

Diámetro	Longitud	Longitud total	Referencia
12 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 260
16 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 261
	400 mm	540 mm	2 608 900 262
18 mm	200 mm	340 mm	2 608 900 263
	400 mm	540 mm	2 608 900 264
20 mm	200 mm	320 mm	2 608 900 265
	400 mm	520 mm	2 608 900 266
22 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 267
24 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 268
25 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 269
32 mm	400 mm	520 mm	2 608 900 270



BROCAS EXPERT MULTICONSTRUCTION HEX-9 / CYL-9



HEX-9 Envase unitario

Diámetro	Longitud	Longitud total	Referencia
3.0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 569
4.0 mm	45 mm	90 mm	2 608 900 570
5.0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 571
5.5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 572
	90 mm	150 mm	2 608 900 573
6.0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 574
	90 mm	150 mm	2 608 900 575
6.5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 577
7.0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 579
	90 mm	150 mm	2 608 900 580
8.0 mm	50 mm	100 mm	2 608 900 581
10.0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 582
12.0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 583



CYL-9 Envase unitario

Diámetro	Longitud	Longitud total	Referencia
3.0 mm	40 mm	70 mm	2 608 900 600
4.0 mm	45 mm	75 mm	2 608 900 604
5.0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 606
	80 mm	130 mm	2 608 900 605
5.5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 609
	90 mm	150 mm	2 608 900 607
6.0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 611
	100 mm	150 mm	2 608 900 610
	200 mm	250 mm	2 608 901 481
6.5 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 615
	90 mm	150 mm	2 608 900 612
	200 mm	250 mm	2 608 901 482
7.0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 618
	90 mm	150 mm	2 608 900 616
	200 mm	250 mm	2 608 901 483
8.0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 621
	90 mm	150 mm	2 608 900 619
	200 mm	250 mm	2 608 901 484
9.0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 625
	90 mm	150 mm	2 608 900 622
10.0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 626
	90 mm	150 mm	2 608 900 627
	200 mm	250 mm	2 608 901 485
11.0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 630
12.0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 631
	200 mm	250 mm	2 608 901 486
14.0 mm	150 mm	200 mm	2 608 901 487
	200 mm	250 mm	2 608 901 488
16.0 mm	200 mm	250 mm	2 608 901 489

HEX-9 Kits

Descripción	Diámetro	Referencia
3-pcs.	5.0/6.0/8.0 mm	2 608 900 584
5-pcs.	4.0/5.0 (2×)/6.0/8.0 mm	2 608 900 585
	5.5/6.0/7.0 (2×)/8.0 mm	2 608 900 586
8-pcs.	3.0/4.0/5.0 (2×)/6.0 (2×)/8.0 (2×) mm	2 608 901 455

CYL-9 Envase unitario

Diámetro	Longitud	Longitud total	Referencia
12.0 mm	90 mm	150 mm	2 608 900 631
	200 mm	250 mm	2 608 901 486
14.0 mm	150 mm	200 mm	2 608 901 487
	200 mm	250 mm	2 608 901 488
16.0 mm	200 mm	250 mm	2 608 901 489

CYL-9 Sets

Diámetro	Longitud	Longitud total	Referencia
8pc Pack			
10.0 mm	80 mm	120 mm	2 608 900 644
10pc Packs			
4.0 mm	40 mm	75 mm	2 608 900 637
5.0 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 638
5.5 mm	50 mm	85 mm	2 608 900 639
6.0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 640
7.0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 642
8.0 mm	60 mm	100 mm	2 608 900 643

CYL-9 Kits

Descripción	Diámetro	Referencia
Robust Line		
4-pcs.	4.0/5.0/6.0/8.0 mm	2 608 900 645
	5.5/6.0/7.0/8.0 mm	2 608 900 646
Cassettes		
4-pcs.	4.0/5.0/6.0/8.0 mm	2 608 900 649
	5.5/6.0/7.0/8.0 mm	2 608 900 650
7-pcs.	4.0/5.0/6.0 (2×)/8.0/10.0/12.0 mm	2 608 900 647
	5.0/5.5/6.0 (2×)/7.0/8.0/10.0 mm	2 608 900 648

LARGA VIDA ÚTIL PERFORANDO AZULEJOS DUROS

Brocas EXPERT Hard Ceramic HEX-9




Durabilidad excepcional con Carbide Technology Bosch

Punta centradora proyectada para empezar los agujeros con precisión

Punta de carbide y alto desempeño fabricado por molienda fina

Perforaciones eficientes en materiales duros con un diseño especial patentado



Envases unitarios

Diámetro	Longitud Total	Referencia
3.0 mm	90 mm	2 608 900 587
4.0 mm	90 mm	2 608 900 588
5.0 mm	90 mm	2 608 900 589
5.5 mm	90 mm	2 608 901 683
6.0 mm	90 mm	2 608 900 590
7.0 mm	90 mm	2 608 900 591
8.0 mm	90 mm	2 608 900 592
10.0 mm	90 mm	2 608 900 593
12.0 mm	90 mm	2 608 900 594

Kits

Descripción	Diámetro	Referencia
3-pcs.	3.0/6.0/8.0 mm	2 608 900 595
5-pcs.	4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 mm	2 608 900 597
	5 (5×) mm	2 608 900 598
	6 (5×) mm	2 608 900 599
Kits		
5-pcs.	HEX-9 HardCeramic (90 mm): 6.0/6.0/6.0 mm CYL-3 (100 mm): 6.0/6.0 mm	2 608 900 596

ALTA VELOCIDAD PERFORANDO MADERA

Brocas para madera Planas EXPERT Self Cut Speed



Perforación rápida y fácil con la Tip Technology Bosch

Punta cónica autorroscante con acción de avance automático para mayor velocidad y para una perforación sin esfuerzo

Punta en forma de espada que permite la extracción rápida del material durante la aplicación



*vs. Broca para madera Plana Bosch (2 609 255 269)



Envase unitario

Diámetro	Longitud Total	Referencia
6.0 mm	152 mm	2 608 900 309
8.0 mm	152 mm	2 608 900 310
10.0 mm	152 mm	2 608 900 311
12.0 mm	152 mm	2 608 900 312
13.0 mm	152 mm	2 608 900 313
14.0 mm	152 mm	2 608 900 314
16.0 mm	152 mm	2 608 900 315
17.0 mm	152 mm	2 608 900 316
18.0 mm	152 mm	2 608 900 317
19.0 mm	152 mm	2 608 900 318
20.0 mm	152 mm	2 608 900 319
22.0 mm	152 mm	2 608 900 320
24.0 mm	152 mm	2 608 900 321
25.0 mm	152 mm	2 608 900 322
26.0 mm	152 mm	2 608 900 323
28.0 mm	152 mm	2 608 900 324
30.0 mm	152 mm	2 608 900 325
32.0 mm	152 mm	2 608 900 326
35.0 mm	152 mm	2 608 900 327
36.0 mm	152 mm	2 608 900 328
38.0 mm	152 mm	2 608 900 329
40.0 mm	152 mm	2 608 900 330

Diámetro	Longitud Total	Referencia
6.0 mm	400 mm	2 608 900 337
8.0 mm	400 mm	2 608 900 338
10.0 mm	400 mm	2 608 900 339
12.0 mm	400 mm	2 608 900 340
13.0 mm	400 mm	2 608 900 341
14.0 mm	400 mm	2 608 900 342
16.0 mm	400 mm	2 608 900 343
17.0 mm	400 mm	2 608 900 344
18.0 mm	400 mm	2 608 900 345
19.0 mm	400 mm	2 608 900 346
20.0 mm	400 mm	2 608 900 347
22.0 mm	400 mm	2 608 900 348
24.0 mm	400 mm	2 608 900 349
25.0 mm	400 mm	2 608 900 350
26.0 mm	400 mm	2 608 900 351
28.0 mm	400 mm	2 608 900 352
30.0 mm	400 mm	2 608 900 353
32.0 mm	400 mm	2 608 900 354
35.0 mm	400 mm	2 608 900 355
36.0 mm	400 mm	2 608 900 356
38.0 mm	400 mm	2 608 900 357
40.0 mm	400 mm	2 608 900 358


Kits

Descripción	Diámetro	Referencia
3-pcs.	20.0/22.0/25.0 mm	2 608 900 331
6-pcs.	14.0/16.0/18.0/ 20.0/22.0/24.0 mm	2 608 900 332
	13.0/16.0/19.0/ 20.0/22.0/25.0 mm	2 608 900 333
7-pcs.	16.0/18.0/20.0/ 22.0/25.0/32.0 mm	2 608 900 334
13-pcs.	10.0/12.0/13.0/ 14.0/16.0/18.0/ 20.0/22.0/24.0/ 25.0/28.0/30.0/ 32.0 mm	2 608 900 336



LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO DIVERSOS MATERIALES

Discos de corte EXPERT Carbide Multi Wheel



CARBIDE TECHNOLOGY



Durabilidad excepcional debido a Carbide Technology Bosch

El cuerpo de acero avanzado mantiene la velocidad y la profundidad constante

Conexión a láser extra fuerte de la lija de Carbide con el cuerpo de acero



Diámetro	Inserción	CE	Referencia
115 mm	X-LOCK	1	2 608 901 192

Diámetro	Inserción	CE	Referencia
76 mm	10 mm	1	2 608 901 196
110 mm	10 mm	1	2 608 901 200
115 mm	22.23 mm	1	2 608 901 188
125 mm	22.23 mm	1	2 608 901 189

LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO MADERA DURA Y MADERA CON MATERIALES SINTÉTICOS

Hoja EXPERT Hardwood fast

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 45x*





Durabilidad excepcional debido a Carbide Technology Bosch


Espacio progresivo entre los dientes para cortar hasta 50mm

Corte rápido gracias al cuerpo cónico de la hoja

Dientes de Carbide afilados con métodos de producción de alta tecnología



Diámetro	Tipo de corte	CE	Referencia
T 144 DHM	Fast	2	2 608 901 706



*vs. Hoja Bosch T144D

DISCOS DIAMANTADOS EXPERT HARD CERAMIC



Hasta 2 veces más precisión que el disco diamantado de cerámica 2607019473 Bosch

Ideal para azulejos cerámicos y piedras

Diámetro	Inserción	Referencia
76 mm	10 mm	2 608 900 652



HOJA DE CALAR EXPERT PARA MADERA Y MADERA DURA

Hardwood 2-side clean


Acabado de corte limpio en ambos lados

Uso en madera y material laminado



Descripción	Tipo de Corte	CE	Referencia
T 308 BF	Recto	2	2 608 901 713

Uso en madera espesa y material laminado



Descripción	Tipo de Corte	CE	Referencia
T 308 BFP	Curvo	2	2 608 901 714

Laminate clean

Dura hasta 45 veces más que la hoja de calar T101B en materiales duros

Uso en laminado, revestimiento de vinilo y HPL



Descripción	Tipo de corte	CE	Referencia
T 128 BHM	Recto	2	2 608 901 707

HOJA DE CALAR EXPERT PARA ACERO INOXIDABLE

Stainless Steel

Dura hasta 50 veces más que la hoja de calar T118G

Uso en acero inoxidable




Descripción	Tipo de Corte	CE	Referencia
T 118 AHM	Recto	2	2 608 901 709

Wood 2-side clean

Acabado de corte limpio en ambos lados

Uso para cortes rectos en madera y madera maciza



Descripción	Tipo de Corte	CE	Referencia
T 308 B	Recto	2	2 608 901 711

Uso para cortes curvos en madera



Descripción	Tipo de Corte	CE	Referencia
T 308 BO	Curvo	2	2 608 901 712

HOJA DE CALAR EXPERT MULTIMATERIAL

Multi Material

Dura hasta 50 veces más que la hoja de calar T118G

Uso en paneles de madera con bordes metálicos, madera con hormigón, madera con tornillo y clavos, plástico




Descripción	Tipo de Corte	CE	Referencia
T 367 XHM	Recto	2	2 608 901 708

LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO METAL DURO ESPESO

Hoja EXPERT 'Thick Tough Metal'



EXTRA COATING



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 100*



LONG LIFE

Durabilidad excepcional con Carbide Technology Bosch

La hoja espesa ofrece mayor robustez y estabilidad

Cuerpo amplio para cortes rectos y precisos

*vs. Hoja Bosch S1122 BF



HOJAS DE SIERRA SABLE EXPERT | 15

HOJA DE SIERRA SABLE EXPERT PARA METAL

Thick Tough Metal Extra

Dura hasta 100 veces más que la hoja S 1122 BF en materiales duros

Uso en metales duros y hierro fundido



Descripción	Longitud	CE	Referencia
S 555 CHC	100 mm	1	2 608 900 364
S 955 CHC	150 mm	1	2 608 900 365
		10	2 608 900 367
S 1155 CHC	225 mm	1	2 608 900 368
		10	2 608 900 370
S 1255 CHC	300 mm	1	2 608 900 371

Vehicle Rescue

Dura hasta 50 veces más que la hoja S1122BF Bosch

Uso en metales duros y vidrios



Descripción	Longitud	CE	Referencia
S 957 CHM	150 mm	1	2 608 900 378
		10	2 608 900 379
S 1157 CHM	225 mm	1	2 608 900 380
		10	2 608 900 382

HOJA DE SIERRA SABLE EXPERT PARA APLICACIONES ESPECIALES

Hollow Brick

Larga vida útil cortando ladrillo

Uso en cortes de ladrillo y bloque de construcción



Descripción	Longitud	CE	Referencia
S 1543 HM	240 mm	1	2 608 900 414

CE = cantidad en el empaque

LARGA VIDA ÚTIL CORTANDO METAL DURO

Hoja EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50*



Durabilidad excepcional con Carbide Technology Bosch


El recubrimiento adicional hace que el metal sea más resistente

Menos deslizamiento en los tornillos debido al diseño de borde plano

AIZ 20 AIT

Hojas de sierra de inmersión EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT

Dimensiones	CE	Número de tipo
20 x 40 mm	1	2 608 900 012



*vs. Bosch AIZ 20 AB

ACCESORIOS PARA MULTICORTADORA DE MORTERO Y LECHADA



AVZ 70 RT4

El rascador de lechada EXPERT para multicortadora

Dimensiones	CE	Referencia
Ø 70 x 2.5 mm	1	2 608 900 041




AVZ 32 RT4

Hoja de sierra de inmersión EXPERT para multicortadora

Dimensiones	CE	Referencia
32 x 53 mm, #40	1	2 608 900 040

REDUCCIÓN AVANZADA DE POLVO LIJANDO MADERA, PINTURA Y DRYWALL


Discos de lija EXPERT M480



Gran eficiencia en la reducción de polvo con Particle Control Bosch

El polvo es aspirado por la malla del disco de lija

Disponible y compatible con las lijadoras más populares



*vs. Lija Bosch C420



DISCOS DE LIJA EXPERT M480 PARA MADERA, SUPERFICIES PINTADAS Y DRYWALL




Diámetro	Grano	CE	Referencia
125 mm	80	5	2 608 900 671
	100	5	2 608 900 672
	120	5	2 608 900 673
	150	5	2 608 900 674
	180	5	2 608 900 675
	220	5	2 608 900 676
	240	5	2 608 900 677
	320	5	2 608 900 678
	400	5	2 608 900 679
	150 mm	80	5
100		5	2 608 900 690
120		5	2 608 900 691
150		5	2 608 900 692
180		5	2 608 900 693
220		5	2 608 900 694
240		5	2 608 900 695
320		5	2 608 900 696
400		5	2 608 900 697
225 mm		80	25
	100	25	2 608 900 708
	120	25	2 608 900 709
	150	25	2 608 900 710
	180	25	2 608 900 711
	220	25	2 608 900 712
	240	25	2 608 900 713
	320	25	2 608 900 714
400	25	2 608 900 715	

KITS

Descripción	Grano	Referencia
6+1-pcs. Ø 125 mm	2x 80 / 2x 120 / 2x 180 + pad saver	2 608 901 202
6+1-pcs. Ø 150 mm	2x 80 / 2x 120 / 2x 180 + pad saver	2 608 901 203


DISCOS DE LIJA EXPERT C470 PARA MADERA Y SUPERFICIES PINTADAS



Diámetro	Grano	CE	Referencia
125 mm	40	5	2 608 900 803
		50	2 608 900 908
	60	5	2 608 900 804
		50	2 608 900 909
	80	5	2 608 900 805
		50	2 608 900 910
	100	5	2 608 900 806
		50	2 608 900 911
	120	5	2 608 900 807
		50	2 608 900 912
	150	50	2 608 901 120
	180	5	2 608 900 808
		50	2 608 900 913
	220	50	2 608 901 121
	240	5	2 608 900 809
		50	2 608 900 914
320	5	2 608 900 810	
	50	2 608 900 915	
	400	5	2 608 900 811
	50	2 608 900 916	


KITS

Diámetro	Grano	Referencia
125 mm	2x 60 / 2x 120 / 2x 240	2 608 900 812



Diámetro	Grano	CE	Referencia
225 mm	40	25	2 608 901 146
	60	25	2 608 901 147
	80	25	2 608 901 148
	100	25	2 608 901 149
	120	25	2 608 901 150
	150	25	2 608 901 151
	180	25	2 608 901 152
	220	25	2 608 901 153


LIJA EXPERT PARA MADERA Y SUPERFICIES PINTADAS




Diámetro	Grano	CE	Referencia
150 mm	40	5	2 608 900 813
		50	2 608 900 917
	60	5	2 608 900 814
		50	2 608 900 918
	80	5	2 608 900 815
		50	2 608 900 919
	100	5	2 608 900 816
	120	5	2 608 900 817
		50	2 608 900 921
	150	50	2 608 901 122
	180	5	2 608 900 818
		50	2 608 900 922
220	50	2 608 901 123	
240	5	2 608 900 819	
	50	2 608 900 923	
320	5	2 608 900 820	
	50	2 608 900 924	
400	50	2 608 900 925	

KITS

Diámetro	Grano	Referencia
150 mm	2x 60 / 2x 120 / 2x 240	2 608 900 822



Diámetro	Grano	CE	Referencia
93 x 93 mm	60	5	2 608 900 824



Diámetro	Grano	CE	Referencia
93 x 186 mm	40	10	2 608 900 853
		120	2 608 900 856
	180	10	2 608 900 857
		320	2 608 900 870

PLATO AUTOADHERENTE EXPERT




Diámetro	Grano	CE	Referencia
125 mm	Medium	1	2 608 900 004
150 mm	Medium	1	2 608 900 007
150 mm	Medium	1	2 608 900 010



ALTA VELOCIDAD DE DESBASTE EN ACERO INOXIDABLE

Discos EXPERT R782 Prisma X-LOCK




Eliminación rápida de material con la tecnología Prisma Ceramic Bosch

Más velocidad por más tiempo gracias al efecto autoafilable

El revestimiento químico refrigerante permite un desbaste rápido y constante sin sobrecalentamiento

El diseño curvo garantiza que el disco permanezca plano durante un excelente desbaste

Diámetro	Grano	CE	Referencia
180 mm	36	25	2 608 621 828
		25	2 608 621 829
	80	25	2 608 621 830
		120	25



*vs. Disco de Lija Bosch R444



EMPUÑADURA EXPERT PARA AMOLADORA CON CONTROL DE VIBRACIÓN M10

Encastre	Dimensión	Referencia
M10	169×69 mm	2 608 900 000




MANTA ABRASIVA EXPERT

Manta Abrasiva Pad



Diámetro	Grano	CE	Referencia
152×229 mm	Coarse AlOx	1	2 608 901 212
	Medium SiC	1	2 608 901 213
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 215
	General Purpose	1	2 608 901 217

Rollo de Manta Abrasiva



Diámetro	Grano	CE	Referencia
100 mm × 10 m	Very Fine AlOx	1	2 608 901 224
	General Purpose	1	2 608 901 225
115 mm × 10 m	Coarse AlOx	1	2 608 901 227
	Medium SiC	1	2 608 901 228
	Very Fine AlOx	1	2 608 901 230
	Ultra Fine SiC	1	2 608 901 231
	General Purpose	1	2 608 901 232

ESPONJAS ABRASIVAS EXPERT

Esponjas abrasivas S470

Para lijado de madera con tinta y madera en general



Grano	CE	Referencia
Fino	1 (×50)	2 608 901 168

KITS

Descripción	Grano	Referencia
3-pcs.	Mélio Fino Super fino	2 608 901 174

Esponjas abrasivas S473

Para lijado de madera con tinta y madera en general



Grano	CE	Referencia
Mélio	1 (×50)	2 608 901 171
Fino	1 (×50)	2 608 901 172
Super fino	1 (×50)	2 608 901 173

KITS

Descripción	Grano	Referencia
3-pcs.	Mélio Fino Super fino	2 608 901 176

Esponjas abrasivas S471

Para lijado de madera con tinta y madera en general



Grano	CE	Referencia
Mélio	1 (×50)	2 608 901 169
Fino	1 (×50)	2 608 901 170
Super fino	1 (×50)	2 608 901 180

KITS

Descripción	Grano	Referencia
3-pcs.	Mélio Fino Super fino	2 608 901 175



DESCUBRE MÁS SOBRE TODAS LAS SOLUCIONES **EXPERT**



www.bosch-professional.com

EXPERT

GAMA DE ACCESORIOS

Robert Bosch España, S.L.U.

Departamento de ventas de Herramientas Eléctricas

Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19

28037 Madrid

ESPAÑA

www.bosch-professional.com/es/es/

6035 951 773 – es – PT-AC/MKB – Impreso por Scintilla AG, Luterbachstrasse 10, 4528 Zuchwil, SUIZA.

Reservado el derecho a introducir alteraciones técnicas. Excluida cualquier responsabilidad por errores de imprenta.